

Mini fregadora de conductor a bordo para grandes zonas

La AS530R es la primera mini fregadora de conductor a bordo de Viper, conocida por ofrecer una alta eficiencia de limpieza a precios atractivos. Con la batería y la capacidad del tanque para limpiar durante horas, esta máquina está lista para limpiar en áreas de más de 5.000 m².

Ideal para la limpieza en hoteles, estaciones de autobús y tren, supermercados, centros de exposiciones, centros comerciales, escuelas y otras instituciones.

El uso de la máquina proporciona el mismo nivel de confort que una fregadora más grande: Tiene un panel muy intuitivo, con todas las funciones principales, el estado de la batería, grandes botones y la visión del nivel de agua. También tiene un puerto USB para la carga rápida de teléfonos móviles y tabletas.

El gran volante asegura que la AS530R sea fácil de maniobrar con un mínimo de entrenamiento, además el sistema de frenado automático se activa cuando se suelta el pedal. Otro beneficio es que la boquilla de secado se puede colocar en la percha detrás del cuerpo principal cuando la máquina se conduce por sitios estrechos, como paso de puertas.


El vaciado, la limpieza del tanque y el llenado se realiza de una manera fácil y cómoda. El servicio y el mantenimiento son también fáciles de realizar, es decir, con acceso directo al desmontaje o montaje del motor de tracción si es necesario. Con todo, el AS530R es fácil de usar y ofrece una limpieza rápida y efectiva a un precio muy competitivo.

- El cargador integrado a bordo permite una fácil conexión y carga de la batería en cualquier toma de corriente.
- Indicador de nivel de solución de agua visible en el tanque
- Gran apertura para el tanque de recuperación de 73 litros que permite una fácil limpieza
- Sistema para colgar la boquilla de aspiración incorporado en el tanque de recuperación para facilitar el paso de la máquina por zonas estrechas
- Productividad: Anchura de trabajo 53 cm, Anchura de la boquilla 73 cm
- Versatilidad: Limpia suelos de baldosas, vinilo, madera sellada, mármol, hormigón y otras superficies
- Eficiencia: Velocidad 5.5 km / h, Tasa de subida 10%
- Alto rendimiento: presión del cepillo 23 kg, velocidad del cepillo 160 rpm
- Nivel sonoro bajo: 69 dB (A) que permite la limpieza diurna
- Diseño robusto: Parachoques delantero, estructura principal fuerte y boquilla de aspiración de aluminio resistente
- Panel de control fácil de usar: Pantalla y botón intuitivos



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

• Equipamiento de serie

| Incluyendo accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | AS530R |
|--|--------------|-----------|---------------|--------|
| Cepillos | | | | |
|  | KIT CEPILLO | VR25014 | 1 | • |
| Portadiscos | | | | |
|  | PORTA PAD 20 | VR25022 | 1 | |
| Boquillas asp., labios y faldones antisalpicaduras | | | | |



Mini fregadora de conductor a bordo para grandes zonas

| Incluyendo accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | AS530R |
|--|----------------------|-----------|---------------|--------|
|  | BOQUILLA DE SECADO | VR26000 | 1 | • |
|  | LABIO DELANTERO 17in | VF90103 | 1 | • |
|  | LABIO TRASERO 17in | VF90104 | 1 | • |

Modelo AS530R

Num. Ref. 50000415

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|-------------------------------|---|
| Versión cepillo disco | • |
| Versión a baterías | • |
| Diseño compacto | • |
| Recuperación vaciar mangueras | • |
| Cargador interno incorporado | • |
| Indicador del nivel de agua | • |

Especificaciones técnicas AS530R

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Motor de conducción hp (W) | 300 |
| Motor cepillo (W) | 450 |
| Potencia motor aspiración (W) | 400 |
| Tipo batería | AGM 12V 100Ah (C20) x 2 |
| Aspiración (mm H2O) | 1223 |
| Nivel de ruido dB(A) | 69 |
| Productividad (m²/h) | 2650 |
| Caudal de la solución gpm (l/min.) | 0.84-2.0 |
| Ancho de limpieza (mm) | 530 |
| Anchura pasillo mínima (cm) | 174 |
| Subida de rampa (%) | 10% |
| Depósito detergente (l) | 72 |
| Depósito agua sucia (l) | 73 |
| Dimensiones ruedas delanteras (cm) | 17.5 |
| Rueda trasera dim (cm) / Tipo | 23 |



Mini fregadora de conductor a bordo para grandes zonas

| Especificaciones técnicas | AS530R |
|--|-----------------|
| Ancho boquilla aspiración (mm) | 730 |
| Diámetro cepillo (mm) | 530 |
| Velocidad cepillo (RPM) | 160 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1360x580x1120 |
| Tamaño compartimiento batería (L x A x A) (mm) | 350x380x300 |
| Peso neto (kg) | 140 |
| Peso envío (kg) | 245 |
| Sistema de carga | 24V 10A |
| Velocidad máxima (km/h) | 5.5 |
| Packaging dimensions | 1470x730x1310mm |

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | AS530R |
|---|-------------------------|-----------|---------------|--------|
| Boquillas asp., labios y faldones antisalpicaduras | | | | |
|  | BOQUILLA DE SECADO | VR26000 | 1 | ● |
|  | FALDON DERECHO AS530R | VR25025 | 1 | ○ |
|  | FALDON IZQUIERDO AS530R | VR25026 | 1 | ○ |
|  | LABIO DELANTERO 17in | VF90103 | 1 | ● |
|  | LABIO DELANTERO PU | VF90146 | 1 | ○ |
|  | LABIO TRASERO 17in | VF90104 | 1 | ● |
|  | LABIO TRASERO PU | VF90147 | 1 | ○ |
| Accesorios Viper | | | | |



Mini fregadora de conductor a bordo para grandes zonas

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | AS530R |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|--------|
|  | KIT WARNING LIGHT | VR17160 | 1 | □ |
| Baterías | | | | |
|  | BATERIA AGM 12V 86AH FULLRIVER | 80565522 | 2 | □ |
| | BATERIA DE 105 AH AGM 12 V | ES1501970050C | 2 | □ |
| | BATERIAS DE 87AH 12V | ES15VF100116 | 2 | □ |
| Cepillos | | | | |
|  | KIT CEPILLO | VR25014 | 1 | • |
| Portadiscos | | | | |
|  | PORTA PAD 20 | VR25022 | 1 | ○ |

